

ONIST M-16S

反应型阴离子乳化剂

特性

- 具极好的溶解性和分散性能，不含 APEO
- 能乳化单体，与高电解质配伍性好
- 乳化时低活性剂用量（1-3%max）
- 高乳液固含量（50%以上），细粒径，低凝聚
- 极佳的机械稳定性，透明的膜制品
- 良好的抗水性和粘合性，钙离子稳定性
- 所制备的乳液加入消泡剂后，消泡更容易

应用实例

- 用于制备醋酸乙烯，苯乙烯-丙烯酸和所有丙烯酸酯类单独或共聚的水性乳液
- 建筑乳液，纺织乳液，耐水压敏胶乳液

使用方法

- 常温储存会有分层现象，请搅匀后使用。
- 直接加入作为单体预乳化的主乳化剂，也可在反应釜加入作垫底乳化剂

临界胶束浓度	0.05—0.1
表面张力 25℃	33.5mN/m

化学组成

含烯丙基的烷基聚醚磺基琥珀酸双酯钠盐

规格（仅供参考）

外观	透明液体（45℃） 分层现象的液体，使用前需要搅拌均匀（25℃）
固含量	39-42%
pH	5.0-7.0
色泽（gardner）	6max

包装：25KG,200KG 塑料桶或者 1 吨 IBC 桶

稳定期：室温密闭贮存，按批号时间延至 12 个月

产品安全信息：

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及安全数据以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

上海忠诚精细化工有限公司
WWW.ONIST-CHEM.COM
Date:07/11/2018

TEL: 086-021-57448531, 57448532
EMAIL: onist8923@live.cn
supersedes:28/04/2016

PRODUCT DATASHEET

储存：产品应在 **5-32℃** 或更低温度保存于未开封的原装容器中，按批号时间延至 **12** 个月。

使用限制：

本产品没有经过测试也没有明确声明可用于医疗或制药及食品中。

有限保证信息：

此处包含的信息是基于诚信而提供，我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

以上是我公司能提供的一些技术和建议，我们不对此作任何承诺，客户以实际试验为准。